


ESCAPAD

2005-2008
(17 ans)

◆ **Source : OFDT**



◆ *Tableau 1 - Evolutions 2005-2008*
du niveau d'usage de substances
psychoactives par sexe à *17 ans en*
métropole

Tabac : Expérimentation

	Garçons	Filles	Sex	Ensemble	Ensemble	Évolution1 (%)	Évolution2 (n)
	2008	2008	ratio	2008	2005	(05/08)	(05/08)
Tabac : Expérimentation	70,5	71	1,0***	70,7	72,2	-2%	-1,5
Usage occasionnel	11,6	11,5	1,0***	11,5	8,1	43%	3,5
Usage dans le mois	41,5	39,4	1,1	40,5	41,1	-2%	-0,6
Usage quotidien	29,9	27,9	1,1*	28,9	33	-12%	-4,1
Usage intensif							
(≥ 10 cigarettes par jour)	9,1	6,2	1,5***	7,7	10,1	-24%	-2,4

Alcool : Expérimentation

	Garçons 2008	Filles 2008	Sex ratio	Ensemble 2008	Ensemble 2005	Évolution1 (05/08)	Évolution2 (05/08)
Alcool : Expérimentation	93,5	91,7	1,0***	92,6	92,3	0,40%	0,3
Dans le mois : ≥ 1 usage	80,5	74,2	1,1***	77,4	78,7	-2%	-1,3
≥10 usages (régulier)	13,6	4	3,4***	8,9	12	-26%	-3,2
≥ 30 ou quotidien	1,3	0,2	5,4***	0,8	1,2	-39%	-0,5

Ivresses : Expérimentation

	Garçons	Filles	Sex	Ensemble	Ensemble	Évolution	Évolution
	2008	2008	ratio	2008	2005	1	2
						(05/08)	(05/08)
Ivresses : Expérimentation	65,1	54,3	1,2***	59,8	56,6	6%	3,2
Au cours de l'année : ≥ 1	56,6	44,1	1,3***	50,5	49,3	2%	1,2
≥ 3 (répétées)	32	18,9	1,7***	25,6	26	-2%	-0,4
≥ 10 (régulières)	12,4	4,6	2,7***	8,6	9,7	-11%	-1,1

5 verres et plus en une occasion

	Garçons	Filles	Sex	Ensemble	Ensemble	Évolution	Évolution
	2008	2008	ratio	2008	2005	1	2
						(05/08)	(05/08)
Dans le mois							
≥ 1 fois	57,1	39,9	1,4***	48,7	45,8	6%	2.9
≥ 3 fois	27,7	11,3	2,5***	19,7	17,9	10%	1,8
≥ 10 fois	3,8	0,9	4,2***	2,4	2,2	8%	0,2

Cannabis : Expérimentation

Cannabis :	Garçons	Filles	Sex	Ensemble	Ensemble	Évolution1	Évolution
	2008	2008	ratio	2008	2005	(05/08)	(05/08)
Expérimentation	46,3	37,9	1,2***	42,2	49,4	-15%	-7,2
Dans l'année	40,5	31,1	1,3***	35,9	41,3	-13%	-5,4
Dans le mois : ≥1 usage	29,5	19,8	1,5***	24,7	27,9	-12%	-3,2
≥10 usages (régulier)	10,7	3,9	2,7***	7,3	10,8	-32%	-3,4
≥30 ou quotidien	4,8	1,7	2,9***	3,2	5,2	-37%	-1,9

Expérimentations

	Garçons 2008	Filles 2008	Sex ratio	Ensemble 2008	Ensemble 2005	Évolution1 (05/08)	Évolution2 (05/08)
Expérimentations de :							
Tranquillisants ³	13,9	23,1	0,6***	18,4	nd	nd	nd
Somnifères ³	12,1	17,1	0,7***	14,6	nd	nd	nd
Antidépresseurs ³	4,8	9,6	0,5***	7,2	nd	nd	nd

Expérimentations de :

	Garçons 2008	Filles 2008	Sex ratio	Ensemble 2008	Ensemble 2005	Évolution1 (05/08)	Évolution2 (05/08)
Poppers	15,2	12,2	1,2***	13,7	5,5	148%	8,19
Produits à inhaler	6,2	4,7	1,3**	5,5	3,6	54%	1,9
Champignons hallucinogènes	4,9	2,2	2,3***	3,5	3,7	-4%	-0,14
Cocaïne	4	2,4	1,7***	3,3	2,5	29%	0,74
Ecstasy	3,6	2,1	1,7***	2,9	3,5	-18%	-0.63
Amphétamines	3,5	1,9	1,9***	2,7	2,2	24%	0,52
LSD	1,6	0,8	2,1**	1,2	1,1	10%	0,11

Expérimentations de

	Garçons	Filles	Sex	Ensemble	Ensemble	Évolution1	Évolution2
	2008	2008	ratio	2008	2005	(05/08)	(05/08)
Expérimentations de							
Héroïne	1,4	0,8	1,9	1,1	0,7	56%	0,39
Crack	1,3	0,7	1,7*	1	0,7	44%	0,31
Kétamine	0,8	0,4	2,1**	0,6	0,4	28%	0,12
Subutex®	0,8	0,3	2,5***	0,5	0,5	2%	0,01
GHB	0,5	0,3	1,6**	0,4	0,3	63%	0,17

Classement par évolution

(augmentation de la conso. 2005-2008)

	Garçons 2008	Filles 2008	Sex ratio	Ensemble 2008	Ensemble 2005	Évolution1 (05/08)	Évolution2 (05/08)
Expérimentations de :							
Poppers	15,2	12,2	1,2***	13,7	5,5	148%	8,19
GHB	0,5	0,3	1,6**	0,4	0,3	63%	0,17
Héroïne	1,4	0,8	1,9	1,1	0,7	56%	0,39
Produits à inhaler	6,2	4,7	1,3**	5,5	3,6	54%	1,9
Crack	1,3	0,7	1,7*	1	0,7	44%	0,31
Cocaïne	4	2,4	1,7***	3,3	2,5	29%	0,74
Kétamine	0,8	0,4	2,1**	0,6	0,4	28%	0,12
Amphétamines	3,5	1,9	1,9***	2,7	2,2	24%	0,52



Source :

ESCAPAD 2008,
OFDT

Tableau 1 - Évolutions 2005-2008 du niveau d'usage de substances psychoactives par sexe à 17 ans en métropole (% en ligne)

	Garçons	Filles	Sex	Ensemble	Ensemble	Évolution ¹	Évolution ²
	2008	2008	ratio	2008	2005	(05/08)	(05/08)
Tabac : Expérimentation	70,5	71,0	1,0***	70,7	72,2	-2 %	-1,5
Usage occasionnel	11,6	11,5	1,0***	11,5	8,1	43 %	3,5
Usage dans le mois	41,5	39,4	1,1	40,5	41,1	-2 %	-0,6
Usage quotidien	29,9	27,9	1,1*	28,9	33,0	-12 %	-4,1
Usage intensif (> 10 cigarettes par jour)	9,1	6,2	1,5***	7,7	10,1	-24 %	-2,4
Alcool : Expérimentation	93,5	91,7	1,0***	92,6	92,3	0,4 %	0,3
Dans le mois : ≥1 usage	80,5	74,2	1,1***	77,4	78,7	-2 %	-1,3
≥10 usages (régulier)	13,6	4,0	3,4***	8,9	12,0	-26 %	-3,2
≥30 ou quotidien	1,3	0,2	5,4***	0,8	1,2	-39 %	-0,5
Ivresses : Expérimentation	65,1	54,3	1,2***	59,8	56,6	6 %	3,2
Au cours de l'année : ≥1	56,6	44,1	1,3***	50,5	49,3	2 %	1,2
≥ 3 (répétées)	32,0	18,9	1,7***	25,6	26,0	-2 %	-0,4
≥10 (régulières)	12,4	4,6	2,7***	8,6	9,7	-11 %	-1,1
5 verres et plus en une occasion							
Dans le mois							
≥1 fois	57,1	39,9	1,4***	48,7	45,8	6 %	2,9
≥3 fois	27,7	11,3	2,5***	19,7	17,9	10 %	1,8
≥10 fois	3,8	0,9	4,2***	2,4	2,2	8 %	0,2
Cannabis : Expérimentation	46,3	37,9	1,2***	42,2	49,4	-15 %	-7,2
Dans l'année	40,5	31,1	1,3***	35,9	41,3	-13 %	-5,4
Dans le mois : ≥1 usage	29,5	19,8	1,5***	24,7	27,9	-12 %	-3,2
≥10 usages (régulier)	10,7	3,9	2,7***	7,3	10,8	-32 %	-3,4
≥30 ou quotidien	4,8	1,7	2,9***	3,2	5,2	-37 %	-1,9
Expérimentations de							
Tranquillisants ³	13,9	23,1	0,6***	18,4	nd	nd	nd
Somnifères ³	12,1	17,1	0,7***	14,6	nd	nd	nd
Antidépresseurs ³	4,8	9,6	0,5***	7,2	nd	nd	nd
Expérimentations de :							

≥10 fois	5,8	0,9	4,2***	2,4	2,2	8 %	0,2
Cannabis : Expérimentation	46,3	37,9	1,2***	42,2	49,4	-15 %	-7,2
Dans l'année	40,5	31,1	1,3***	35,9	41,3	-13 %	-5,4
Dans le mois : ≥1 usage	29,5	19,8	1,5***	24,7	27,9	-12 %	-3,2
≥10 usages (régulier)	10,7	3,9	2,7***	7,3	10,8	-32 %	-3,4
≥30 ou quotidien	4,8	1,7	2,9***	3,2	5,2	-37 %	-1,9
Expérimentations de :							
Tranquillisants ³	13,9	23,1	0,6***	18,4	nd	nd	nd
Somnifères ³	12,1	17,1	0,7***	14,6	nd	nd	nd
Antidépresseurs ³	4,8	9,6	0,5***	7,2	nd	nd	nd
Expérimentations de :							
Poppers	15,2	12,2	1,2***	13,7	5,5	148 %	8,19
Produits à inhaler	6,2	4,7	1,3**	5,5	3,6	54 %	1,90
Champignons hallucinogènes	4,9	2,2	2,3***	3,5	3,7	-4 %	-0,14
Cocaïne	4,0	2,4	1,7***	3,3	2,5	29 %	0,74
Ecstasy	3,6	2,1	1,7***	2,9	3,5	-18 %	-0,63
Amphétamines	3,5	1,9	1,9***	2,7	2,2	24 %	0,52
LSD	1,6	0,8	2,1**	1,2	1,1	10 %	0,11
Héroïne	1,4	0,8	1,9	1,1	0,7	56 %	0,39
Crack	1,3	0,7	1,7*	1,0	0,7	44 %	0,31
Kétamine	0,8	0,4	2,1**	0,6	0,4	28 %	0,12
Subutex®	0,8	0,3	2,5***	0,5	0,5	2 %	0,01
GHB	0,5	0,3	1,6**	0,4	0,3	63 %	0,17

*, **, *** : test du Chi-2 significatif respectivement au seuil 0.05, 0.01, 0.001 pour les comparaisons des sexes. En gras figurent les évolutions significatives au seuil 0.05 (test du Chi-2) ; les baisses significatives sont surlignées en bleu.

1 : Évolution relative calculée sans les arrondis.

2 : Évolution en nombre de points calculée sans les arrondis.

3 : Questions nouvelles en 2008.

Source : ESCAPAD 2008, OFDT